

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2		
		582,4 + 677,3 + 69,7	m2	1 329,400	
				RAZEM	1 329,400
2 d.1	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem	m2		
		582,4 + 677,3 + 69,7	m2	1 329,400	
				RAZEM	1 329,400
3 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		69,7 * (0,5 + 0,06 * 2)	m3	43,214	
				RAZEM	43,214
4 d.1	KNR-W 2-01 0702-0101	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
5 d.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		582,4 + 677,3 + 69,7	m2	1 329,400	
				RAZEM	1 329,400
2		TERENY ZIELONE			
6 d.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		582,4 * 0,3	m3	174,720	
				RAZEM	174,720
7 d.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2		
		582,4	m2	582,400	
				RAZEM	582,400
3		NAWIERZCHNIA UTWARDZONA			
8 d.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		7,5 + 9,6 + 2 + 11,5 + 3,9	m	34,500	
				RAZEM	34,500
9 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(7,5 + 9,6 + 2 + 11,5 + 3,9) * 0,4 * 0,3	m3	4,140	
				RAZEM	4,140
10 d.3	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(7,5 + 9,6 + 2 + 11,5 + 3,9)	m	34,500	
				RAZEM	34,500
11 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		69,7	m2	69,700	
				RAZEM	69,700
12 d.3	KSNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		69,7	m2	69,700	
				RAZEM	69,700
4		NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
13 d.4	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		(17,80 + 17,80 + 31,77 + 6,20 + 31,82)	m	105,390	
				RAZEM	105,390
14 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(17,80 + 17,80 + 31,77 + 6,20 + 31,82) * 0,4 * 0,3	m3	12,647	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,647
15 d.4	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(17,80 + 17,80 + 31,77 + 6,20 + 31,82)	m	105,390	
				RAZEM	105,390
16 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		677,3	m2	677,300	
				RAZEM	677,300
17 d.4	kalk. własna	Zakup i montaż agrotkaniny P90 pod warstwę piasku	m2		
		677,3	m2	677,300	
				RAZEM	677,300
18 d.4	KNR 2-21 0502-04	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu IV grubość warstwy po zagęszczeniu 2 cm)	m2		
		677,3	m2	677,300	
				RAZEM	677,300
19 d.4	KNR 2-21 0502-05	Układanie nawierzchni gruntowej piaskowych placów i dróg ogrodowych (kat. gruntu III-IV - dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 25cm) Krotność = 25	m2		
		677,3	m2	677,300	
				RAZEM	677,300
5		WYPOSAŻENIE TERENU W URZĄDZENIA ZABAWOWE			
20 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 8142	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 8133	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 8104	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 8145	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 8155	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 8126	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 1717	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.5	wycena indywidualna	Urządzenie nr 5016	szt		
		1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	d.5 wycena indywidualna	Urządzenie nr 8053	szt	RAZEM	1,000
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	d.5 wycena indywidualna	Urządzenie nr 6061	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
30	d.5 wycena indywidualna	Urządzenie nr 8031	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
31	d.5 wycena indywidualna	Urządzenie nr 6025	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
6		WYPOSAŻENIE OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI			
32	d.6 wycena indywidualna	Steper	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.6 wycena indywidualna	Orbitrek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.6 wycena indywidualna	Wioślarz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35	d.6 wycena indywidualna	Twister	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36	d.6 wycena indywidualna	Motyl	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
37	d.6 wycena indywidualna	Tablica z regulaminem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
38	d.6 wycena indywidualna	Drabinka	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		OGRODZENIE			
39	d.7	Ogrodzenie panelowe wys. 1,5m w kolorze czarnym	m		
		96,3	m	96,300	
				RAZEM	96,300
40	d.7	Furtka szer. 1,20m x wys. 1,5mm w kolorze czarnym	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.7		Brama dwuskrzydłowa - 5,0m szer. x 1,5m wys. w kolorze czarnym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		OŚWIETLENIE			
42 d.8	KNR 5-10 0103-07	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 12.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
43 d.8	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg	słup.		
		4	słup.	4,000	
				RAZEM	4,000