


POZ.KS-1.2 SCHODY ŻELBETOWE szt. 1

WYKAZ PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH KLATKI SCHODOWEJ

Nr	ϕ	Długość [m]	Ilość	Długość łączna			
				St0S		A-IIIN EPSTAL	
				ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12
				Ciężar mb [kg]			
				0,222	0,395	0,617	0,888
1	12	1,60	22				35,20
2	12	5,21	11				57,31
3	12	2,78	11				30,58
4	6	1,55	20	31,00			
5	6	3,10	15	46,50			
Długość ogółem				77,50			123,09
Ciężar wg ϕ				17,21			109,30
Ciężar ogółem				126,51			



- UWAGI:
- stal A-IIIN, A-0
  - beton B25
  - otulina 2,5cm
  - rozdzielnice Ø6 co 25cm
  - pręty Nr 1 zabetonować w stropie

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski		
OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem		
LOKALIZACJA: Trzcianne woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5		
INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne		
TEMAT RYSUNKU: SCHODY ŻELBETOWE KS-1.2		
BRANŻA:	PODPIS:	
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-32
		DATA: