



POZ.P-1.1.1 PODCIĄG ŻELBETOWY szt. 2



Beton = 0.423 m3	Stal A-IIIN (RB 500) = 33.7 kg	f _{yd} = 420MPa
B25 f _{cd} = 13.3MPa	Stal A-0 (St0S) = 9.52 kg	f _{yd} = 190MPa
Skala widoku 1:20 Skala przekroju 1:10 Otulina 2.5 cm		

Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
①	2#12 l=4.18	4.18	A-IIIN
②	3#14 l=4.45	4.13	A-IIIN
③	2#14 l=4.18	4.18	A-IIIN
④	36Ø6 l=1.19	0.34	A-0

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski

OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem

LOKALIZACJA: Trzcianne woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5

INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne

TEMAT RYSUNKU: PODCIĄG ŻELBETOWY P-1.1.1

BRANŻA:	PODPIS:	
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-6
		DATA: