



POZ.P-2.3 PODCIĄG ŻELBETOWY szt. 1



Beton = 0.27 m3	Stal A-IIIN (RB 500) = 12.4 kg	f <sub>yd</sub> = 420MPa
B25 f <sub>cd</sub> = 13.3MPa	Stal A-0 (St0S) = 3.17 kg	f <sub>yd</sub> = 190MPa
Skala widoku 1:20 Skala przekroju 1:10 Otulina 2.5 cm		

Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
①	2#12 l=2.65		A-IIIN
②	3#12 l=2.89		A-IIIN
③	12Ø6 l=1.19		A-0

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski		
OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem		
LOKALIZACJA: Trzcianne woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5		
INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne		
TEMAT RYSUNKU: PODCIĄG ŻELBETOWY P-2.3		
BRANŻA:	PODPIS:	
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-17
		DATA: