


POZ.P-2.4 PODCIĄG ŻELBETOWY szt. 1



Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
①	3#12 l=10.35	10.35	A-IIIN
②	2#12 l=7.90	7.90	A-IIIN
③	3#12 l=10.71	10.44	A-IIIN
④	2#12 l=4.00	4.00	A-IIIN
⑤	2#12 l=2.05	2.05	A-IIIN
⑥	79Ø6 l=1.39	0.44	A-0

Beton = 1.32 m3	Stal A-IIIN (RB 500) = 80.88 kg	f _{yd} = 420MPa
B25	f _{cd} = 13.3MPa	Stal A-0 (St0S) = 24.41 kg
		f _{yd} = 190MPa
	Skala widoku 1:20	Skala przekroju 1:10 Otulina 2.5 cm

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski		
OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem		
LOKALIZACJA: Trzciann woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5		
INWESTOR: Gmina Trzciann , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzciann		
TEMAT RYSUNKU: PODCIĄG ŻELBETOWY P-2.4		
BRANŻA:	PODPIS:	
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-18
		DATA: