



POZ.P-1.7 PODCIĄG ŻELBETOWY szt. 1



Poz.	Zbrojenie	Kształt	Stal
①	2#12 l=3.09	3.09	A-IIIN
②	3#12 l=3.33	0.14 3.06 0.14	A-IIIN
③	14Ø6 l=1.19	0.06 0.34 0.19	A-0



Beton = 0.314 m3	Stal A-IIIN (RB 500) = 14.4 kg	f _{yd} = 420MPa
B25 f _{cd} = 13.3MPa	Stal A-0 (St0S) = 3.7 kg	f _{yd} = 190MPa
Skala widoku 1:20 Skala przekroju 1:10 Otulina 2.5 cm		

A.J.M- INWEST Andrzej Maciorowski		
OBIEKT: Gminne Centrum Usług Medycznych w Trzciannem		
LOKALIZACJA: Trzcianne woj. podl., ul. Wojska Polskiego dz.Nr 54/5		
INWESTOR: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne		
TEMAT RYSUNKU: PODCIĄG ŻELBETOWY P-1.7		
BRANŻA:	PODPIS:	
PROJEKTANT: ANDRZEJ MACIOROWSKI		NR RYSUNKU: K-13
		DATA: