















EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 1					Zał.Nr: 2.1				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 123.10 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany			0.30	nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia	mw	zg	0.72	
		Nasypany				nasyp niekontrolowany (piasek próchniczy z domieszk namułu piaszczystego)						
		Holocen			1.50	piasek redni, szaro-br zowy	nN(PH+Nmp)lb		w	szg	0.51	
		Plejstocen			2.00		Ps	Ila	m		0.54	





EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 2					Zał.Nr: 2.2				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 128.70 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						nasyp budowlany (wir)	nB()	la		zg	0.75	
					0.30	nasyp niekontrolowany (humus, piasek próchnicy)						
							nN(H+PH)	lb		szg	0.50	
									mw			
					1.10	glina, br zowa	G	IIIa		tpl		0.15
					2.00							


EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 3					Zał.Nr: 2.3				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 128.40 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia	mw	zg	0.70	
					0.40	nasyp budowlany (piasek redni+ wir przewarstwiony piaskiem gliniastym)	nB(Ps+ +/-Pg)			szg	0.60	
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.90	glina, br zowa	G	IIIa		tpl		0.20
					1.60	piasek drobny, ółto-br zowy	Pd	IIb	w	szg	0.55	
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 4					Zał.Nr: 2.4				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 126.95 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypany				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia	mw	szg	0.70	
		Nasyp			0.30	Piasek redni + wir, br zowo-szary	Ps+	Ila			0.60	
		Czwartorz d			1.20	piasek próchniczny, czarny	PH	IV			0.40	
		Plejstocen			1.50	piasek redni, szary	Ps	Ila			0.50	
		Plejstocen			2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 5					Zał.Nr: 2.5				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceńodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 132.10 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia		zg	0.75	
		Nasyp			0.30	Piasek redni + wir, br zowo-szary						
		Czwartorz d					Ps+	Ila	mw		0.62	
		Pleistocen	1.0							szg		
					1.50	piasek redni, ółto-br zowy z domieszk piasku drobnego	Ps+Pd		w		0.54	
			2.0		2.00							





EKODROM				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2.6				
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów				Profil nr 6					Wiertnica:				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki				Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy					
								Rz dna: 137.95 m n.p.m.			Gł boko : 2.00 m		
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022			
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL	
[m.p.p.t]			[m]		[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia	mw	zg	0.75		
					0.40	Piasek redni + wir, szaro-br zowy	Ps+	IIa		szg	0.60		
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.80	glina, br zowa	G	IIIa		tpl			0.20
					1.60	glina, br zowa		IIIb		w	pl		0.30
			2.0		2.00								



EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 7					Zał.Nr: 2.7				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 139.40 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia		zg	0.70	
					0.40	Piasek redni + wir, ciemnobrunatnoszary	Ps+	Ila	mw	szg	0.60	
			1.0		0.80	glina, br zowa		IIla		tpl		0.20
		Czwartorz d Pleistocen			1.20	glina, br zowa	G	IIlb	w	pl		0.30
			2.0		2.00							






EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 9					Zał.Nr: 2.9				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceńodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 144.90 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia		zg	0.70	
		Nasyp			0.30	Piasek redni + wir, br zowo-szary	Ps+	Ila		szg	0.50	
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.70	glina, br zowa na pograniczu gliny pylastej			mw			
							G/Gπ	IIla		tpl		0.24
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 10				Zał.Nr: 2.10 Wiertnica:				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki				Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rz dna: 145.30 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div> <div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div> <div>Czwartorz d Plejstocen</div> </div>	<div> <div>1.0</div> <div>2.0</div> </div>	<div> <div></div> <div></div> </div>	<div> <div>0.60</div> <div>2.00</div> </div>	<div> <div>nasyp budowlany (piasek redni ze wirem)</div> <div>glina pylasta zwi zła, br zowa</div> </div>	<div> <div>nB(Ps+) Ia</div> <div>Gπz</div> </div>	<div> <div>Illc</div> </div>	<div> <div>mw</div> <div>tpl</div> </div>	<div> <div>zg</div> </div>	<div> <div>0.70</div> <div>0.15</div> </div>	




EKODROM			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 2.11									
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów								Wiertnica:									
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Objekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy									
								Rz dna: 144.10 m n.p.m.			Gł boko : 2.00 m						
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022							
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL					
	[m.p.p.t]		[m]		[m]												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
 1.40		Nasypy				nasyp niekontrolowany (kamienie+ wir+humus)	nN(Ko+ +H)Ib	mw	szg								
		Nasyp				0.80	namuł, czarny przewarstwiony piaskiem gliniastym						Nm//Pg	IV	w	mpl	
							głina, jasnoszara na pograniczu gliny pylastej						G/Gπ	IIIb		pl	0.32
		Czwartorz d			2.00												
		Holocen	1.0														
		Pleistocen			1.40												
			2.0		2.00												

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów				KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 12				Zał.Nr: 2.12				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki				Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceńodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 149.20 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]	[m]	[m]										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<div>Nasypy</div> <div>Nasyp</div>				nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia				
		<div>Czwartorz d</div> <div>Plejstocen</div>	1.0		0.60	glina piaszczysta zwi zła, jasno br zowa	Gpz	III d	mw	tpl		0.15
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 13					Zał.Nr: 2.13				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 154.00 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia				
					0.20	Piasek redni + wir, jasnobr zowy	Ps+	Ila		szg	0.50	
					0.60	glina piaszczysta zwi zła, br zowa						
		Czwartorz d Pleistocen	1.0				Gpz	IIId	mw	tpl		0.18
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 14					Zał.Nr: 2.14				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 154.70 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (pospółka z domieszk humusu)	nB(Po+H)	la		zg	0.70	
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.40	wir, jasnobr zowy na pograniczu pospółki						
			2.0		2.00		/Po	Ilc	mw	szg	0.65	

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 15					Zał.Nr: 2.15				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceńodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 156.20 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasyp				nasyp budowlany (piasek + wir+kamienie)	nB(Ps+ +Ko)la			zg	0.70	
		Nasyp			0.30	piasek gliniasty, jasno-br zowy	Pg	IIIe	mw	tpl		0.15
					0.60	glina piaszczysta, br zowa	Gp	IIId				0.20
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		1.20	piasek redni, ółto-br zowy	Ps	IIc	mw/w	szg	0.55	
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 16					Zał.Nr: 2.16				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 158.20 m n.p.m.			Gł boko : 2.00 m	
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022		
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
[m.p.p.t]			[m]		[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Czwartorz d Pleistocen				piasek gliniasty, br zowy z domieszk wiru	Pg+	IIIe	mw	tpl		0.20
			1.0		0.50	głina piaszczysta, br zowa						0.15
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 17					Zał.Nr: 2.17				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 158.60 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (wir)	nB()	Ia		zg	0.70	
					0.40	piasek gliniasty, br zowy	Pg	IIIe				0.15
		Czwartorz d Pleistocen	1.0		0.80	glina piaszczysta, br zowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp//Pg	IIId	mw	tpl		0.22
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 18					Zał.Nr: 2.18				
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceńodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy				
								Rz dna: 161.50 m n.p.m. Gł boko : 2.00 m				
								Skala 1 : 30 Data wiercenia: 10-01-2022				
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL
			[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Nasypy Nasyp				nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia		zg	0.70	
		Czwartorz d Plejstocen	1.0		0.50	głina piaszczysta zwi zła, br zowa	Gpz	IIId	mw	tpl		0.15
			2.0		2.00							

EKODROM ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Profil nr 19					Zał.Nr: 2.19										
Rejon: Miejscowo : Trzcianne Gmina: Trzcianne Powiat: moniecki			Obiekt: Przebudowa drogi Trzcianne-Pisanki Zleceniodawca: DROMOBUD Sp. z o.o. Dozór geol.: Bartosz Jacewicz					System wiercenia: mechaniczno-obrotowy										
								Rz dna: 154.90 m n.p.m.		Gł boko : 2.00 m								
								Skala 1 : 30		Data wiercenia: 10-01-2022								
Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotno	Stan gruntu	ID	IL						
	[m.p.p.t]		[m]		[m]													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		Nasypy		0.30	1.00	nasyp budowlany (pospółka)	nB(Po)	Ia	mw	zg	0.70							
		Nasyp				Gp	IIId	tpl		0.15								
		Czwartorz d									Pleistocen		1.00	piasek drobny, ółto-br zowy przewarstwiony piaskiem zaglinionym	Pd//Pzag	IIb	szg	0.60