




PRZEKROJE NORMALNE

Ark nr 3
SKALA 1 : 50



- 1 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5 cm
- 2 W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. średnio 5 cm min. 4 cm
- 3 W-wa wiążąco-wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W o grub. średnio 5 cm min. 3 cm
- 4 W-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o grub. 5 cm
- 5 Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 135 kg/m2
- 6 Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
- 7 Geosiatka 50/50 MPa 30/30 mm
- 8 Mieszanka związana cementem C3/4 < 6 MPa o grubości 20 ('24) cm
- 9 Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 o grub. 20 cm
- 10 Krawężnik betonowy o grub. 15/22 cm
- 11 Podsyпка cementowo-piaskowa 5 MPa o grub. 5 cm
- 12 Ława betonowa z oporem z C12/15 o grub. 10 cm
- 13 Betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm (szara)
- 14 Obrzeża betonowe 6/20 cm
- 15 Betonowa kostka brukowa o grub. 8 cm (czerwona)
- 16 Ława betonowa zwykła z C12/15 o grubości 10 cm
- 17 Betonowa kostka brukowa o grub. 6 cm (szara)
- 18 Podsyпка cementowo-piaskowa 5 MPa o grub. 3 cm
- 19 Krawężnik betonowy o grub. 15/30 cm
- 20 Geosiatka komórkowa (geokrata) o grubości 20 cm
- 21 Geowiłknina; (MD/CD) 17,8kN/m; 250 g/m2; CBR 3kN cm
- 22 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym C50/30 o grub. 12 cm

Tytuł:	PRZEKROJE NORMALNE		
Obiekt:	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1841B na odcinku granica gminy-Stare Bajki- Wyszowate- Krynice-Szorze-Nowa Wieś		
Zakres:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B odc. I, III, V, VII, IX		
Lokalizacja:	Odc. I w km 0+000÷0+307,55; odc. III km 0+500÷ 4+234,50; odc. V w km 5+015,20÷6+159,90; odc. VII w km 7+610,82÷9+170,98; odc. IX w km 9+242,74÷11+190		
PROJEKTANT: mgr inż. Jan Julian Polonowicz uprawnienie projektowe nr LOM 13			
Rys. nr 4	Ark. 3	Skala: 1 : 50	Data: 2021.04.29