

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

1. Droga gminna Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki od km 0+000,00 do km 5+338,25													
Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	0	5,1	0									0,00	0,00
				2,6	0,65	50	130,00	32,50	32,50	97,50	0,00		
0	50	0,1	1,3									97,50	0,00
				0,25	0,9	50	12,50	45,00	12,50	0,00	32,50		
0	100	0,4	0,5									65,00	0,00
				0,35	0,6	50	17,50	30,00	17,50	0,00	12,50		
0	150	0,3	0,7									52,50	0,00
				0,3	0,5	50	15,00	25,00	15,00	0,00	10,00		
0	200	0,3	0,3									42,50	0,00
				0,25	0,45	50	12,50	22,50	12,50	0,00	10,00		
0	250	0,2	0,6									32,50	0,00
				0,3	0,55	50	15,00	27,50	15,00	0,00	12,50		
0	300	0,4	0,5									20,00	0,00
				0,4	0,45	50	20,00	22,50	20,00	0,00	2,50		
0	350	0,4	0,4									17,50	0,00
				0,35	0,45	50	17,50	22,50	17,50	0,00	5,00		
0	400	0,3	0,5									12,50	0,00
				0,35	0,4	50	17,50	20,00	17,50	0,00	2,50		
0	450	0,4	0,3									10,00	0,00
				0,4	0,35	50	20,00	17,50	17,50	2,50	0,00		
0	500	0,4	0,4									12,50	0,00
				0,4	0,35	50	20,00	17,50	17,50	2,50	0,00		
0	550	0,4	0,3									15,00	0,00
				0,45	0,3	50	22,50	15,00	15,00	7,50	0,00		
0	600	0,5	0,3									22,50	0,00
				0,25	0,45	50	12,50	22,50	12,50	0,00	10,00		
0	650	0	0,6									12,50	0,00
				0,05	0,5	50	2,50	25,00	2,50	0,00	22,50		
0	700	0,1	0,4									0,00	10,00
				0,15	0,35	50	7,50	17,50	7,50	0,00	10,00		
0	750	0,2	0,3									0,00	20,00
				0,2	0,4	50	10,00	20,00	10,00	0,00	10,00		
0	800	0,2	0,5									0,00	30,00
				0,15	0,45	50	7,50	22,50	7,50	0,00	15,00		
0	850	0,1	0,4									0,00	45,00
				2,55	0,2	28,22	71,96	5,64	5,64	66,32	0,00		
0	878,22	5	0									21,32	0,00
		878,2		431,96		410,64	255,64	176,32	155,00	21,32	0,00		

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odł. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	881,5	6,1	0			878,22	431,961	410,64	255,644	176,317	155,00	21,32	0,00
0	900	1	0,2	3,55	0,1	18,5	65,68	1,85	1,85	63,83	0,00	85,14	0,00
				0,8	0,25	50	40,00	12,50	12,50	27,50	0,00	112,64	0,00
0	950	0,6	0,3	0,55	0,35	50	27,50	17,50	17,50	10,00	0,00	122,64	0,00
1	0	0,5	0,4	0,45	0,5	50	22,50	25,00	22,50	0,00	2,50	120,14	0,00
1	50	0,4	0,6	0,45	0,55	50	22,50	27,50	22,50	0,00	5,00	115,14	0,00
1	100	0,5	0,5	0,5	0,5	50	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	115,14	0,00
1	150	0,5	0,5	0,45	0,5	50	22,50	25,00	22,50	0,00	2,50	112,64	0,00
1	200	0,4	0,5	0,35	0,5	50	17,50	25,00	17,50	0,00	7,50	105,14	0,00
1	250	0,3	0,5	0,25	0,6	50	12,50	30,00	12,50	0,00	17,50	87,64	0,00
1	300	0,2	0,7	0,7	0,4	50	35,00	20,00	20,00	15,00	0,00	102,64	0,00
1	350	1,2	0,1	0,95	0,3	50	47,50	15,00	15,00	32,50	0,00	135,14	0,00
1	400	0,7	0,5	0,5	0,65	50	25,00	32,50	25,00	0,00	7,50	127,64	0,00
1	450	0,3	0,8	0,35	0,6	50	17,50	30,00	17,50	0,00	12,50	115,14	0,00
1	500	0,4	0,4	0,4	0,4	50	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	115,14	0,00
1	550	0,4	0,4	0,3	0,4	50	15,00	20,00	15,00	0,00	5,00	110,14	0,00
1	600	0,2	0,4	0,4	0,5	50	20,00	25,00	20,00	0,00	5,00	105,14	0,00
1	650	0,6	0,6	0,7	0,4	50	35,00	20,00	20,00	15,00	0,00	120,14	0,00
1	700	0,8	0,2	0,55	0,3	50	27,50	15,00	15,00	12,50	0,00	132,64	0,00
1	750	0,3	0,4	0,35	0,6	50	17,50	30,00	17,50	0,00	12,50	120,14	0,00
1	800	0,4	0,8	0,4	0,5	50	20,00	25,00	20,00	0,00	5,00	115,14	0,00
1	850	0,4	0,2	0,3	0,85	50	15,00	42,50	15,00	0,00	27,50	87,64	0,00
1	900	0,2	1,5	0,2	1,55	50	10,00	77,50	10,00	0,00	67,50	20,14	0,00
1	950	0,2	1,6	0,3	1	50	15,00	50,00	15,00	0,00	35,00	0,00	14,86
2	0	0,4	0,4									0,00	14,86

1997	1007,64	1022,49	654,99	352,64	367,50	0,00	14,86
------	---------	---------	--------	--------	--------	------	-------

[illegible]

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

2	550	0,2	0,3	0,35	0,3	50	17,50	15,00	15,00	2,50	0,00	0,00	217,36
2	600	0	0,6	0,1	0,45	50	5,00	22,50	5,00	0,00	17,50	0,00	234,86
2	650	0,2	0,3	0,1	0,45	50	5,00	22,50	5,00	0,00	17,50	0,00	252,36
2	700	0,4	0,2	0,3	0,25	50	15,00	12,50	12,50	2,50	0,00	0,00	249,86
2	750	0,7	0,1	0,55	0,15	50	27,50	7,50	7,50	20,00	0,00	0,00	229,86
2	800	2,6	0	1,65	0,05	50	82,50	2,50	2,50	80,00	0,00	0,00	149,86
2	850	1,4	0	2	0	50	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	49,86
2	900	0,3	0,4	0,85	0,2	50	42,50	10,00	10,00	32,50	0,00	0,00	17,36
2	950	0,1	0,5	0,2	0,45	50	10,00	22,50	10,00	0,00	12,50	0,00	29,86
3	0	0,2	0,7	0,15	0,6	50	7,50	30,00	7,50	0,00	22,50	0,00	52,36

2997	1432,64	1484,99	837,49	595,14	647,50	0,00	52,36
-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------------	--------------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						2996,7	1432,64	1484,99	837,494	595,142	647,50	0,00	52,36
3	0	0,2	0,7	0,15	0,75	50	7,50	37,50	7,50	0,00	30,00	0,00	82,36
3	50	0,1	0,8	0,45	0,5	50	22,50	25,00	22,50	0,00	2,50	0,00	84,86
3	100	0,8	0,2	0,45	0,45	50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	84,86
3	150	0,1	0,7	0,8	0,35	50	40,00	17,50	17,50	22,50	0,00	0,00	62,36
3	200	1,5	0	1,25	0	50	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	0,14	0,00
3	250	1	0	0,5	0,95	50	25,00	47,50	25,00	0,00	22,50	0,00	22,36
3	300	0	1,9	0,05	1,3	50	2,50	65,00	2,50	0,00	62,50	0,00	84,86
3	350	0,1	0,7	0,35	0,55	50	17,50	27,50	17,50	0,00	10,00	0,00	94,86
3	400	0,6	0,4	0,35	0,5	50	17,50	25,00	17,50	0,00	7,50	0,00	102,36
3	450	0,1	0,6	0,4	0,45	50	20,00	22,50	20,00	0,00	2,50	0,00	104,86
3	500	0,7	0,3	0,4	0,6	50	20,00	30,00	20,00	0,00	10,00	0,00	114,86
3	550	0,1	0,9	0,45	0,55	50	22,50	27,50	22,50	0,00	5,00	0,00	119,86
3	600	0,8	0,2	0,45	0,7	50	22,50	35,00	22,50	0,00	12,50	0,00	132,36
3	650	0,1	1,2	0,15	0,85	50	7,50	42,50	7,50	0,00	35,00	0,00	167,36
3	700	0,2	0,5	0,15	0,7	50	7,50	35,00	7,50	0,00	27,50	0,00	194,86
3	750	0,1	0,9	0,05	1,25	50	2,50	62,50	2,50	0,00	60,00	0,00	254,86
3	800	0	1,6	0,2	1,5	50	10,00	75,00	10,00	0,00	65,00	0,00	319,86
3	850	0,4	1,4	0,75	0,85	50	37,50	42,50	37,50	0,00	5,00	0,00	324,86
3	900	1,1	0,3	2,5	0,15	50	125,00	7,50	7,50	117,50	0,00	0,00	207,36
3	950	3,9	0	2,15	0,25	50	107,50	12,50	12,50	95,00	0,00	0,00	112,36
4	0	0,4	0,5										

3997	2032,64	2144,99	1139,99	892,64	1005,00	0,00	112,36
-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						3996,7	2032,64	2144,99	1139,994	892,642	1005,00		
4	0	0,4	0,5									0,00	112,36
				0,2	1,15	50	10,00	57,50	10,00	0,00	47,50	0,00	159,86
4	50	0	1,8									0,00	179,86
				0,6	1	50	30,00	50,00	30,00	0,00	20,00	0,00	157,36
4	100	1,2	0,2									0,00	149,86
				1	0,55	50	50,00	27,50	27,50	22,50	0,00	0,00	114,86
4	150	0,8	0,9									0,00	82,36
				0,7	0,55	50	35,00	27,50	27,50	7,50	0,00	0,00	64,86
4	200	0,6	0,2									0,00	32,36
				0,9	0,2	50	45,00	10,00	10,00	35,00	0,00	0,00	27,36
4	250	1,2	0,2									5,14	0,00
				0,9	0,25	50	45,00	12,50	12,50	32,50	0,00	7,64	0,00
4	300	0,6	0,3									0,00	9,86
				0,65	0,3	50	32,50	15,00	15,00	17,50	0,00	0,00	32,36
4	350	0,7	0,3									0,00	47,36
				0,9	0,25	50	45,00	12,50	12,50	32,50	0,00	0,00	47,36
4	400	1,1	0,2									0,00	47,36
				0,55	0,75	50	27,50	37,50	27,50	0,00	10,00	0,00	47,36
4	450	0	1,3									0,00	47,36
				0,4	0,9	50	20,00	45,00	20,00	0,00	25,00	0,00	47,36
4	500	0,8	0,5									0,00	47,36
				0,75	0,4	50	37,50	20,00	20,00	17,50	0,00	0,00	47,36
4	550	0,7	0,3									0,00	47,36
				0,55	0,3	50	27,50	15,00	15,00	12,50	0,00	0,00	47,36
4	600	0,4	0,3									0,00	47,36
				0,3	0,3	50	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	47,36
4	650	0,2	0,3									0,00	47,36
				0,2	0,35	50	10,00	17,50	10,00	0,00	7,50	0,00	47,36
4	700	0,2	0,4									0,00	47,36
				0,55	0,2	50	27,50	10,00	10,00	17,50	0,00	0,00	47,36
4	750	0,9	0									0,00	47,36
				0,85	0,2	50	42,50	10,00	10,00	32,50	0,00	0,00	47,36
4	800	0,8	0,4									0,00	47,36
				0,4	0,35	50	20,00	17,50	17,50	2,50	0,00	0,00	47,36
4	850	0	0,3									0,00	47,36
				0	0,35	50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	47,36
4	900	0	0,4									0,00	47,36
				0	0,45	50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	47,36
4	950	0	0,5									0,00	47,36
				0,05	0,35	50	2,50	17,50	2,50	0,00	15,00	0,00	47,36
5	0	0,1	0,2									0,00	47,36
		4997	2555,14	2602,49	1432,49	1122,64	1170,00	0,00	47,36				

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						4996,7	2555,14	2602,49	1432,494	1122,642	1170,00		
5	0	0,1	0,2									0,00	47,36
				0,15	0,55	50	7,50	27,50	7,50	0,00	20,00	0,00	67,36
5	50	0,2	0,9									0,00	119,86
				0,2	1,25	50	10,00	62,50	10,00	0,00	52,50	0,00	182,36
5	100	0,2	1,6									0,00	212,36
				0,15	1,4	50	7,50	70,00	7,50	0,00	62,50	0,00	219,86
5	150	0,1	1,2									0,00	139,86
				0,1	0,7	50	5,00	35,00	5,00	0,00	30,00	0,00	34,45
5	200	0,1	0,2									0,00	34,45
				0,1	0,25	50	5,00	12,50	5,00	0,00	7,50	0,00	34,45
5	250	0,1	0,3									0,00	34,45
				1,75	0,15	50	87,50	7,50	7,50	80,00	0,00	0,00	34,45
5	300	3,4	0									0,00	34,45
				2,95	0	35,73	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	0,00	34,45
5	335,73	2,5	0									0,00	34,45
		5332	2783,04	2817,49	1474,99	1308,05	1342,50	0,00	34,45				

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

2. Droga gminna Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne od km 0+000,00 do km 6+513,35

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	0	0,7	0,1									0,00	0,00
0	50	0,1	0,7	0,4	0,4	50	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	100	0	0,2	0,05	0,45	50	2,50	22,50	2,50	0,00	20,00	0,00	20,00
0	150	0,1	0,4	0,05	0,3	50	2,50	15,00	2,50	0,00	12,50	0,00	32,50
0	200	0,1	0,5	0,1	0,45	50	5,00	22,50	5,00	0,00	17,50	0,00	50,00
0	250	0,2	1,1	0,15	0,8	50	7,50	40,00	7,50	0,00	32,50	0,00	82,50
0	300	0,1	0,3	0,15	0,7	50	7,50	35,00	7,50	0,00	27,50	0,00	110,00
0	350	0,1	0,4	0,1	0,35	50	5,00	17,50	5,00	0,00	12,50	0,00	122,50
0	400	0,1	0,7	0,1	0,55	50	5,00	27,50	5,00	0,00	22,50	0,00	145,00
0	450	0,1	0,3	0,1	0,5	50	5,00	25,00	5,00	0,00	20,00	0,00	165,00
0	500	0,2	0,7	0,15	0,5	50	7,50	25,00	7,50	0,00	17,50	0,00	182,50
0	550	1,1	0,1	0,65	0,4	50	32,50	20,00	20,00	12,50	0,00	0,00	170,00
0	600	0,1	0,4	0,6	0,25	50	30,00	12,50	12,50	17,50	0,00	0,00	152,50
0	650	0,1	0,3	0,1	0,35	50	5,00	17,50	5,00	0,00	12,50	0,00	165,00
0	700	0	1	0,05	0,65	50	2,50	32,50	2,50	0,00	30,00	0,00	195,00
0	750	0	0,4	0	0,7	50	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	230,00
0	800	0	0,4	0	0,4	50	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	250,00
0	850	0	0,4	0	0,4	50	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	270,00
0	900	0,1	0,3	0,05	0,35	50	2,50	17,50	2,50	0,00	15,00	0,00	285,00
0	950	0	0,4	0,05	0,35	50	2,50	17,50	2,50	0,00	15,00	0,00	300,00
1	0	0,1	0,7	0,05	0,55	50	2,50	27,50	2,50	0,00	25,00	0,00	325,00

1000	145,00	470,00	115,00	30,00	355,00	0,00	325,00
-------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
1	0	0,1	0,7			1000	145	470,00	115	30	355,00	0,00	325,00
1	50	0	0,7	0,05	0,7	50	2,50	35,00	2,50	0,00	32,50	0,00	357,50
1	100	0,2	0,2	0,1	0,45	50	5,00	22,50	5,00	0,00	17,50	0,00	375,00
1	150	0,8	0,2	0,5	0,2	50	25,00	10,00	10,00	15,00	0,00	0,00	360,00
1	200	0,7	0,3	0,75	0,25	50	37,50	12,50	12,50	25,00	0,00	0,00	335,00
1	250	0,4	0,5	0,55	0,4	50	27,50	20,00	20,00	7,50	0,00	0,00	327,50
1	300	0,5	0,5	0,45	0,5	50	22,50	25,00	22,50	0,00	2,50	0,00	330,00
1	350	0,4	0,4	0,45	0,45	50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	330,00
1	400	0,5	0,4	0,45	0,4	50	22,50	20,00	20,00	2,50	0,00	0,00	327,50
1	450	0,3	0,8	0,4	0,6	50	20,00	30,00	20,00	0,00	10,00	0,00	337,50
1	500	0,1	1	0,2	0,9	50	10,00	45,00	10,00	0,00	35,00	0,00	372,50

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

1	550	0,4	0,7	0,25	0,85	50	12,50	42,50	12,50	0,00	30,00	0,00	402,50
1	600	0,3	0,8	0,35	0,75	50	17,50	37,50	17,50	0,00	20,00	0,00	422,50
1	650	0,2	0,6	0,25	0,7	50	12,50	35,00	12,50	0,00	22,50	0,00	445,00
1	700	0,2	0,8	0,2	0,7	50	10,00	35,00	10,00	0,00	25,00	0,00	470,00
1	750	0,2	0,9	0,2	0,85	50	10,00	42,50	10,00	0,00	32,50	0,00	502,50
1	800	0,3	0,8	0,25	0,85	50	12,50	42,50	12,50	0,00	30,00	0,00	532,50
1	850	0,3	0,8	0,3	0,8	50	15,00	40,00	15,00	0,00	25,00	0,00	557,50
1	900	0,2	0,9	0,25	0,85	50	12,50	42,50	12,50	0,00	30,00	0,00	587,50
1	950	0,7	0,5	0,45	0,7	50	22,50	35,00	22,50	0,00	12,50	0,00	600,00
2	0	0,9	0,4	0,8	0,45	50	40,00	22,50	22,50	17,50	0,00	0,00	582,50

2000	505,00	1087,50	407,50	97,50	680,00	0,00	582,50
-------------	---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	-------------	---------------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						2000	505,00	1087,50	407,5	97,5	680,00	0,00	582,50
2	0	0,9	0,4	0,5	0,75	50	25,00	37,50	25,00	0,00	12,50	0,00	595,00
2	50	0,1	1,1	0,2	1	50	10,00	50,00	10,00	0,00	40,00	0,00	635,00
2	100	0,3	0,9	0,35	0,8	50	17,50	40,00	17,50	0,00	22,50	0,00	657,50
2	150	0,4	0,7	0,45	0,65	50	22,50	32,50	22,50	0,00	10,00	0,00	667,50
2	200	0,5	0,6	0,4	0,75	50	20,00	37,50	20,00	0,00	17,50	0,00	685,00
2	250	0,3	0,9	0,35	0,75	50	17,50	37,50	17,50	0,00	20,00	0,00	705,00
2	300	0,4	0,6	0,45	0,55	6,59	2,97	3,62	2,97	0,00	0,66	0,00	705,66
2	306,59	0,5	0,5	0,55	0,55	20	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	705,66
2	326,59	0,6	0,6	0,45	0,6	23,41	10,53	14,05	10,53	0,00	3,51	0,00	709,17
2	350	0,3	0,6	0,55	0,3	50	27,50	15,00	15,00	12,50	0,00	0,00	696,67
2	400	0,8	0	0,55	0,15	50	27,50	7,50	7,50	20,00	0,00	0,00	676,67
2	450	0,3	0,3	0,4	0,3	50	20,00	15,00	15,00	5,00	0,00	0,00	671,67
2	500	0,5	0,3	0,6	0,35	50	30,00	17,50	17,50	12,50	0,00	0,00	659,17
2	550	0,7	0,4	0,55	0,5	50	27,50	25,00	25,00	2,50	0,00	0,00	656,67
2	600	0,4	0,6	0,7	0,4	50	35,00	20,00	20,00	15,00	0,00	0,00	641,67
2	650	1	0,2	1,4	0,15	50	70,00	7,50	7,50	62,50	0,00	0,00	579,17
2	700	1,8	0,1	0,9	0,8	50	45,00	40,00	40,00	5,00	0,00	0,00	574,17
2	750	0	1,5	0	1,75	50	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	661,67
2	800	0	2	0,05	1,6	50	2,50	80,00	2,50	0,00	77,50	0,00	739,17
2	850	0,1	1,2	0,1	1,15	50	5,00	57,50	5,00	0,00	52,50	0,00	791,67
2	900	0,1	1,1	0,1	1	50	5,00	50,00	5,00	0,00	45,00	0,00	836,67
2	950	0,1	0,9	0,05	1,1	50	2,50	55,00	2,50	0,00	52,50	0,00	889,17
3	0	0	1,3										

3000	939,50	1828,67	707,00	232,50	1121,67	0,00	889,17
-------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------	-------------	---------------

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						3000	939,50	1828,67	707	232,5	1121,67		
3	0	0	1,3									0,00	889,17
3	50	0	1,5	0	1,4	50	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	959,17
3	100	0	1,2	0	1,35	50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	1 026,67
3	150	0,1	1,1	0,05	1,15	50	2,50	57,50	2,50	0,00	55,00	0,00	1 081,67
3	200	0,1	1,1	0,1	1,1	50	5,00	55,00	5,00	0,00	50,00	0,00	1 131,67
3	250	0	1,9	0,05	1,5	50	2,50	75,00	2,50	0,00	72,50	0,00	1 204,17
3	300	0	1,5	0	1,7	50	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	1 289,17
3	350	0,3	0,3	0,15	0,9	50	7,50	45,00	7,50	0,00	37,50	0,00	1 326,67
3	400	0,2	0,1	0,25	0,2	50	12,50	10,00	10,00	2,50	0,00	0,00	1 324,17
3	450	0,3	0,4	0,25	0,25	50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	1 324,17
3	500	0,3	0,2	0,3	0,3	50	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1 324,17
3	550	0,3	0,1	0,3	0,15	50	15,00	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	1 316,67
3	600	0,3	0,1	0,3	0,1	50	15,00	5,00	5,00	10,00	0,00	0,00	1 306,67
3	650	0,4	0,2	0,35	0,15	50	17,50	7,50	7,50	10,00	0,00	0,00	1 296,67
3	700	0,1	0,8	0,25	0,5	50	12,50	25,00	12,50	0,00	12,50	0,00	1 309,17
3	750	0	3,6	0,05	2,2	50	2,50	110,00	2,50	0,00	107,50	0,00	1 416,67
3	800	0,2	0,9	0,1	2,25	50	5,00	112,50	5,00	0,00	107,50	0,00	1 524,17
3	850	0	0,8	0,1	0,85	50	5,00	42,50	5,00	0,00	37,50	0,00	1 561,67
3	900	0,1	0,6	0,05	0,7	50	2,50	35,00	2,50	0,00	32,50	0,00	1 594,17
3	950	0,5	0	0,3	0,3	50	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	1 594,17
4	0	0,3	0,6	0,4	0,3	50	20,00	15,00	15,00	5,00	0,00	0,00	1 589,17

4000	1107,00	2696,17	839,50	267,50	1856,67	0,00	1589,17
-------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	-------------	----------------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						4000	1107,00	2696,17	839,5	267,5	1856,67		
4	0	0,3	0,6									0,00	1 589,17
4	50	0,1	2	0,2	1,3	50	10,00	65,00	10,00	0,00	55,00	0,00	1 644,17
4	100	0	0,7	0,05	1,35	50	2,50	67,50	2,50	0,00	65,00	0,00	1 709,17
4	150	0,2	0,6	0,1	0,65	50	5,00	32,50	5,00	0,00	27,50	0,00	1 736,67
4	200	0,3	0,6	0,25	0,6	50	12,50	30,00	12,50	0,00	17,50	0,00	1 754,17
4	250	0,4	0,4	0,35	0,5	50	17,50	25,00	17,50	0,00	7,50	0,00	1 761,67
4	300	0,3	0,4	0,35	0,4	50	17,50	20,00	17,50	0,00	2,50	0,00	1 764,17
4	350	0,6	0,4	0,45	0,4	50	22,50	20,00	20,00	2,50	0,00	0,00	1 761,67
4	400	0,2	0,6	0,4	0,5	50	20,00	25,00	20,00	0,00	5,00	0,00	1 766,67
4	450	0,3	0,4	0,25	0,5	50	12,50	25,00	12,50	0,00	12,50	0,00	1 779,17
4	500	0,1	0,8	0,2	0,6	50	10,00	30,00	10,00	0,00	20,00	0,00	1 799,17
4	550	0,1	0,8	0,1	0,8	50	5,00	40,00	5,00	0,00	35,00	0,00	1 834,17
4	600	0,2	0,7	0,15	0,75	50	7,50	37,50	7,50	0,00	30,00	0,00	1 864,17
4	650	0,6	0,2	0,4	0,45	50	20,00	22,50	20,00	0,00	2,50	0,00	1 866,67

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

4	700	0,3	0,4	0,45	0,3	50	22,50	15,00	15,00	7,50	0,00	0,00	1 859,17
4	750	0,1	0,8	0,2	0,6	50	10,00	30,00	10,00	0,00	20,00	0,00	1 879,17
4	800	0,1	1	0,1	0,9	50	5,00	45,00	5,00	0,00	40,00	0,00	1 919,17
4	850	0,2	0,5	0,15	0,75	50	7,50	37,50	7,50	0,00	30,00	0,00	1 949,17
4	900	0,7	0,2	0,45	0,35	50	22,50	17,50	17,50	5,00	0,00	0,00	1 944,17
4	950	0,1	0,9	0,4	0,55	50	20,00	27,50	20,00	0,00	7,50	0,00	1 951,67
5	0	0,2	0,5	0,15	0,7	50	7,50	35,00	7,50	0,00	27,50	0,00	1 979,17

5000	1364,50	3343,67	1082,00	282,50	2261,67	0,00	1979,17
-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
5	0	0,2	0,5			5000	1364,50	3343,67	1082	282,5	2261,67	0,00	1 979,17
5	50	0,3	0,2	0,25	0,35	50	12,50	17,50	12,50	0,00	5,00	0,00	1 984,17
5	100	0	0,7	0,15	0,45	50	7,50	22,50	7,50	0,00	15,00	0,00	1 999,17
5	150	0,1	0,7	0,05	0,7	50	2,50	35,00	2,50	0,00	32,50	0,00	2 031,67
5	200	0,4	0,4	0,25	0,55	50	12,50	27,50	12,50	0,00	15,00	0,00	2 046,67
5	250	0,6	0,2	0,5	0,3	50	25,00	15,00	15,00	10,00	0,00	0,00	2 036,67
5	300	0,5	0,1	0,55	0,15	50	27,50	7,50	7,50	20,00	0,00	0,00	2 016,67
5	350	0,7	0,1	0,6	0,1	50	30,00	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	1 991,67
5	400	0,6	0,2	0,65	0,15	50	32,50	7,50	7,50	25,00	0,00	0,00	1 966,67
5	450	0,4	0,3	0,5	0,25	50	25,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	1 954,17
5	500	0,3	0,5	0,35	0,4	50	17,50	20,00	17,50	0,00	2,50	0,00	1 956,67
5	550	0,3	0,4	0,3	0,45	50	15,00	22,50	15,00	0,00	7,50	0,00	1 964,17
5	600	0,5	0,3	0,4	0,35	50	20,00	17,50	17,50	2,50	0,00	0,00	1 961,67
5	650	0,2	0,3	0,35	0,3	50	17,50	15,00	15,00	2,50	0,00	0,00	1 959,17
5	700	0,2	0,5	0,2	0,4	50	10,00	20,00	10,00	0,00	10,00	0,00	1 969,17
5	750	0,2	0,5	0,2	0,5	50	10,00	25,00	10,00	0,00	15,00	0,00	1 984,17
5	800	0,3	0,5	0,25	0,5	50	12,50	25,00	12,50	0,00	12,50	0,00	1 996,67
5	850	0,4	0,4	0,35	0,45	50	17,50	22,50	17,50	0,00	5,00	0,00	2 001,67
5	900	0,5	0,3	0,45	0,35	50	22,50	17,50	17,50	5,00	0,00	0,00	1 996,67
5	950	0,6	0,2	0,55	0,25	50	27,50	12,50	12,50	15,00	0,00	0,00	1 981,67
6	0	0,7	0,2	0,65	0,2	50	32,50	10,00	10,00	22,50	0,00	0,00	1 959,17

6000	1742,00	3701,17	1319,50	422,50	2381,67	0,00	1959,17
-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						6000	1742,00	3701,17	1319,5	422,5	2381,67		
6	0	0,7	0,2									0,00	1 959,17
6	50	0,6	0,2	0,65	0,2	50	32,50	10,00	10,00	22,50	0,00	0,00	1 936,67
6	100	0,6	0,2	0,6	0,2	50	30,00	10,00	10,00	20,00	0,00	0,00	1 916,67
6	150	0,8	0,1	0,7	0,15	50	35,00	7,50	7,50	27,50	0,00	0,00	1 889,17
6	200	1	0,1	0,9	0,1	50	45,00	5,00	5,00	40,00	0,00	0,00	1 849,17
6	233,06	5,3	0	3,15	0,05	33,06	104,14	1,65	1,65	102,49	0,00	0,00	1 746,68

6233	1988,64	3735,32	1353,65	634,99	2381,67	0,00	1746,68
-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
						6233,1	1988,64	3735,32	1353,653	634,986	2381,67		
6	236,54	5,6	0									0,00	1 746,68
6	250	1	0,1	3,3	0,05	13,46	44,42	0,67	0,67	43,75	0,00	0,00	1 702,94
6	300	0,5	0,5	0,75	0,3	50	37,50	15,00	15,00	22,50	0,00	0,00	1 680,44
6	350	0,5	1	0,5	0,75	50	25,00	37,50	25,00	0,00	12,50	0,00	1 692,94
6	400	0,3	1	0,4	1	50	20,00	50,00	20,00	0,00	30,00	0,00	1 722,94
6	450	0,1	0,8	0,2	0,9	50	10,00	45,00	10,00	0,00	35,00	0,00	1 757,94
6	500	0,1	1	0,1	0,9	50	5,00	45,00	5,00	0,00	40,00	0,00	1 797,94
6	513,35	5,4	0	2,75	0,5	13,35	36,71	6,68	6,68	30,04	0,00	0,00	1 767,90

6510	2167,27	3935,17	1436,00	731,27	2499,17	0,00	1767,90
-------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------

3. Droga gminna od km 0+000,00 do km 1+451,53

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu m3	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
0	0	0,4	0,9									0,00	0,00
0	50	0,3	0,8	0,35	0,85	50	17,50	42,50	17,50	0,00	25,00	0,00	25,00
0	100	0,5	0,7	0,4	0,75	50	20,00	37,50	20,00	0,00	17,50	0,00	42,50
0	150	0	1,3	0,25	1	50	12,50	50,00	12,50	0,00	37,50	0,00	80,00
0	200	0	2,1	0	1,7	50	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	165,00
0	250	0	1,2	0	1,65	50	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	247,50
0	300	0,1	0,5	0,05	0,85	50	2,50	42,50	2,50	0,00	40,00	0,00	287,50
0	350	0,1	0,3	0,1	0,4	50	5,00	20,00	5,00	0,00	15,00	0,00	302,50
0	400	0,2	0,3	0,15	0,3	50	7,50	15,00	7,50	0,00	7,50	0,00	310,00
0	450	0,1	0,5	0,15	0,4	50	7,50	20,00	7,50	0,00	12,50	0,00	322,50
0	500	0,2	0,3	0,15	0,4	50	7,50	20,00	7,50	0,00	12,50	0,00	335,00
0	550	0,1	0,6	0,15	0,45	50	7,50	22,50	7,50	0,00	15,00	0,00	350,00
				0,15	0,5	50	7,50	25,00	7,50	0,00	17,50		

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104716B od drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie -
Downary do m. Stare Bajki - Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia - Nr 104702B
Boguszewo Kolonia - Trzcianne.

0	600	0,2	0,4	0,9	0,2	50	45,00	10,00	10,00	35,00	0,00	0,00	367,50
0	650	1,6	0	0,8	0,35	50	40,00	17,50	17,50	22,50	0,00	0,00	332,50
0	700	0	0,7	0,15	0,55	50	7,50	27,50	7,50	0,00	20,00	0,00	310,00
0	750	0,3	0,4	0,3	0,35	50	15,00	17,50	15,00	0,00	2,50	0,00	330,00
0	800	0,3	0,3	0,25	0,25	50	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	332,50
0	850	0,2	0,2	0,3	0,25	50	15,00	12,50	12,50	2,50	0,00	0,00	332,50
0	900	0,4	0,3	0,45	0,4	50	22,50	20,00	20,00	2,50	0,00	0,00	330,00
0	950	0,5	0,5	0,45	0,35	50	22,50	17,50	17,50	5,00	0,00	0,00	327,50
1	0	0,4	0,2	0,45	0,35	50	22,50	17,50	17,50	5,00	0,00	0,00	322,50

1000	275,00	597,50	207,50	67,50	390,00	0,00	322,50
------	--------	--------	--------	-------	--------	------	--------

Km	metr	Powierzchnia		Średnia powierzchnia			Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma algebraiczna	
		Wykop m2	Nasyp m2	Wykop m2	Nasyp m2	Odl. m	Wykop m3	Nasyp m3		Wykop m3	Nasyp m3	Odkład m3	Dokop m3
1	0	0,4	0,2			1000	275,00	597,50	207,5	67,5	390,00	0,00	322,50
1	50	0,7	0,1	0,55	0,15	50	27,50	7,50	7,50	20,00	0,00	0,00	302,50
1	100	0,4	0,1	0,55	0,1	50	27,50	5,00	5,00	22,50	0,00	0,00	280,00
1	150	0,4	0,3	0,4	0,2	50	20,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	270,00
1	200	0,4	0,3	0,4	0,3	50	20,00	15,00	15,00	5,00	0,00	0,00	265,00
1	250	0,5	0,2	0,45	0,25	50	22,50	12,50	12,50	10,00	0,00	0,00	255,00
1	300	0,5	0,3	0,5	0,25	50	25,00	12,50	12,50	12,50	0,00	0,00	242,50
1	350	0,4	0,5	0,45	0,4	50	22,50	20,00	20,00	2,50	0,00	0,00	240,00
1	400	0,2	0,5	0,3	0,5	50	15,00	25,00	15,00	0,00	10,00	0,00	250,00
1	451,53	3,5	0	1,85	0,25	51,53	95,33	12,88	12,88	82,45	0,00	0,00	167,55

1452	550,33	717,88	317,88	232,45	400,00	0,00	167,55
------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------